HG WALL PANEL

DoP	EAN code available on the packaging	08.06.2026

Polski	PL	strona	2
English	EN	page	3
Deutsch	DE	seite	4
Français	FR	côté	5
български	BG	страна	6
čeština	CS	strana	7
Dansk	DA	side	8
ελληνικά	EL	πλευρά	9
Español	ES	lado	10
Eesti keel	ET	pool	11
Soome keel	FI	puolella	12
Hrvatski	HR	strana	13
Magyar	HU	oldal	14
Italiano	IT	lato	15
Lietuvių	LT	pusėje	16
Latviski	LV	pusē	17
Malti	MT	ġenb	18
Nederlands	NL	kant	19
Português	PT	lado	20
Română	RO	lateral	21
Slovenský	SK	strane	22
Slovenski	SL	strani	23
Svenska	SV	sida	24

Deklaracja Właściwości Użytkowych
RW4001/4 *PL*

1. ***Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:***

HG WALL PANEL
Kod EAN dostępny na opakowaniu

2. ***Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:***

Wewnętrzne pokrycia ścienne

3. ***Producent:***

Decora S.A.; Prądzyńskiego 24a; 63-000 Środa Wielkopolska; Polska

4. ***Upoważniony przedstawiciel:***

Nie dotyczy

5. ***System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:***

System numer - 3

6. ***Norma zharmonizowana:***

EN 15102:2007 + A1:2011

Jednostka notyfikowana:

INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Czechy

7. ***Deklarowane właściwości użytkowe:***

Zasadnicze charakterystyki:	Wartość:	Norma:
Reakcja na ogień	B-s2,d0	EN 15102:2007 + A1:2011
Emisja formaldehydu	ZALICZONY	EN 15102:2007 + A1:2011
Zawartość metali ciężkich	ZALICZONY	EN 15102:2007 + A1:2011
Zawartość monomeru chlorku winylu	ZALICZONY	EN 15102:2007 + A1:2011
Pochłanianie dźwięku	NPD	EN 15102:2007 + A1:2011
Opór cieplny	0,010 [m^2K/W]	EN 15102:2007 + A1:2011

8. ***Odpowiednia dokumentacja techniczna:***

Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): Grzegorz Tomaszewski (Dyrektor; Dział Rozwoju Organizacji)

Miejsce i data wydania: **Środa Wielkopolska**
08.06.2026 13:50

DECORA S.A.
ul. Prądzyńskiego 24a
63-000 Środa Wlkp.
NIP: 786-10-00-577

Declaration of performance

RW4001/4 *EN*

1. ***Unique identification code of the product-type:***

HG WALL PANEL
EAN code available on the packaging

2. ***Intended use:***

Interior wall coverings

3. ***Producent:***

Decora S.A.; Prądzyńskiego 24a; 63-000 Środa Wielkopolska; Poland

4. ***Manufacturer:***

Not applicable

5. ***System/s of AVCP:***

System number - 3

6. ***Harmonised standard:***

EN 15102:2007 + A1:2011

Notified body:

INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Czechy

7. ***Declared performance/s:***

Essential characteristics:	Performance:	Specification:
Reaction to fire	B-s2,d0	EN 15102:2007 + A1:2011
Formaldehyde emission	PASSED	EN 15102:2007 + A1:2011
Release of heavy metals and specific elements	PASSED	EN 15102:2007 + A1:2011
Release of vinyl chloride monomer (VCM)	PASSED	EN 15102:2007 + A1:2011
Sound absorption	NPD	EN 15102:2007 + A1:2011
Thermal resistance	0,010 [m2K/W]	EN 15102:2007 + A1:2011

8. ***Specific technical documentation:***

Not applicable

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s.
This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by: Grzegorz Tomaszewski (Director; Organizational Development)

Place and date of issue: **Środa Wielkopolska 08.06.2026 13:50**

DECORA S.A.
ul. Prądzyńskiego 24a
63-000 Środa Wlkp.
NIP: 786-10-00-577

Leistungserklärung

RW4001/4 *DE*

1.	***Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:***
	HG WALL PANEL **Fußbodenbeläge für Innenräume**
2.	***Verwendungszweck(e):***
	Innenwandverkleidungen
3.	***Hersteller:***
	Decora S.A.; Prądzyńskiego 24a; 63-000 Środa Wielkopolska; Polen
4.	***Bevollmächtigter:***
	Nicht zutreffend
5.	***System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:***
	System nummer - 3
6.	***Harmonisierte Norm:***
	EN 15102:2007 + A1:2011
	Notifizierte Stelle(n):
	INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI **třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Czechy**

7. ***Erklärte Leistungen:***

Wesentliche Merkmale:	**Leistung:**	**Spezifikation:**
Brandverhalten (RTF)	B-s2,d0	EN 15102:2007 + A1:2011
Formaldehydemission	BESTANDEN	EN 15102:2007 + A1:2011
Schwermetallgehalt	BESTANDEN	EN 15102:2007 + A1:2011
Vinylchloridmonomergehalt	BESTANDEN	EN 15102:2007 + A1:2011
Schallabsorption	NPD	EN 15102:2007 + A1:2011
Wärmewiderstand	0,010 [m2K/W]	EN 15102:2007 + A1:2011

8.	***Entsprechende technische Dokumentation:***
	Nicht zutreffend

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen.
Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: Grzegorz Tomaszewski (Direktor;Abteilung für Entwicklung und Organisation)

Ort und Datum der Ausstellung: **Środa Wielkopolska**
08.06.2026 13:50

DECORA S.A.
ul. Prądzyńskiego 24a
63-000 Środa Wlkp.
NIP: 786-10-00-577

Déclaration de performance

RW4001/4 *FR*

1. ***Code d'identification unique du produit type:***

HG WALL PANEL
Code EAN disponible sur l'emballage

2. ***Usage(s) prévu(s):***

Revêtements muraux intérieurs

3. ***Fabricant:***

Decora S.A.; Prądzyńskiego 24a; 63-000 Środa Wielkopolska; Pologne

4. ***Représentant autorisé :***

Non applicable

5. ***Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:***

Numéro de système- 3

6. ***Norme harmonisée:***

EN 15102:2007 + A1:2011

Organisme(s) notifié(s):

INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Czechy

7. ***Deklarowane właściwości użytkowe:***

Caractéristiques essentielles:	**Valeur:**	**Standard:**
Réaction au feu	B-s2,d0	EN 15102:2007 + A1:2011
Émission de formaldéhyde	PASSÉ	EN 15102:2007 + A1:2011
Teneur en métaux lourds	PASSÉ	EN 15102:2007 + A1:2011
Teneur en monomère de chlorure de vinyle	PASSÉ	EN 15102:2007 + A1:2011
Absorption acoustique	NPD	EN 15102:2007 + A1:2011
Résistance thermique	0,010 [m2K/W]	EN 15102:2007 + A1:2011

8. ***Documentation technique pertinente:***

Non applicable

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé au nom du fabricant par : Grzegorz Tomaszewski (Directeur ; Département du développement organisationnel)

Lieu et date d'émission: **Środa Wielkopolska** **08.06.2026 13:50**

DECORA S.A.
ul. Prądzyńskiego 24a
63-000 Środa Wlkp.
NIP: 786-10-00-577



Декларация за експлоатационни характеристики

RW4001/4 *BG*

1.	***Уникален идентификационен код на вида продукт:***
	HG WALL PANEL **Наличен EAN код на опаковката**
2.	***Цел или употреби:***
	Вътрешни стенни покрития
3.	***Продуцент:***
	Decora S.A.; Prądzyńskiego 24a; 63-000 Środa Wielkopolska; Полша
4.	***Упълномощен представител:***
	Не е приложимо
5.	***Система(и) за оценка и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:***
	Системен номер - 3
6.	***Хармонизиран стандарт:***
	EN 15102:2007 + A1:2011
	Нотифициран орган:
	INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI **třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Czechy**

7. ***Декларирани експлоатационни свойства:***

Съществени характеристики:	**Стойност:**	**Стандартен:**
Реакция на огън	B-s2,d0	EN 15102:2007 + A1:2011
Емисия на формалдехид	ПРЕМИНА	EN 15102:2007 + A1:2011
Съдържание на тежки метали	ПРЕМИНА	EN 15102:2007 + A1:2011
Съдържание на мономер винилхлорид	ПРЕМИНА	EN 15102:2007 + A1:2011
Звукопоглъщане	NPD	EN 15102:2007 + A1:2011
Термично съпротивление (TR)	0,010 [m2K/W]	EN 15102:2007 + A1:2011

8.	***Съответна техническа документация:***
	Не е приложимо

Ефективността на продукта, посочена по-горе, е в съответствие с набора от декларирани характеристики. Тази декларация за експлоатационни характеристики е издадена в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 под изключителната отговорност на производителя, посочен по-горе.

Подписано от името на производителя от: Grzegorz Tomaszewski (Директор; Отдел за организационно развитие)

Място и дата на издаване: **Środa Wielkopolska** **08.06.2026 13:50**

DECORA S.A.
ul. Prądzyńskiego 24a
63-000 Środa Wlkp.
NIP: 786-10-00-577

Prohlášení o vlastnostech

RW4001/4 *CS*

1. ***Jedinečný identifikační kód typu produktu:***

HG WALL PANEL
EAN kód k dispozici na obalu

2. ***Zamýšlené použití nebo použití:***

Vnitřní obklady stěn

3. ***Výrobce:***

Decora S.A.; Prądzyńskiego 24a; 63-000 Środa Wielkopolska; Polsko

4. ***Autorizovaný zástupce:***

Nelze použít

5. ***Systém(y) posuzování a ověřování stálosti vlastností:***

Systémové číslo- 3

6. ***Harmonizovaný standard:***

EN 15102:2007 + A1:2011

Notifikovaná osoba:

INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Czechy

7. ***Deklarované výkonové vlastnosti:***

Essential characteristics:	**Performance:**	**Specification:**
Reakce na oheň	B-s2,d0	EN 15102:2007 + A1:2011
Emise formaldehydu	PROSTĚNO	EN 15102:2007 + A1:2011
Obsah těžkých kovů	PROSTĚNO	EN 15102:2007 + A1:2011
Obsah monomeru vinylchloridu	PROSTĚNO	EN 15102:2007 + A1:2011
Absorpce zvuku	NPD	EN 15102:2007 + A1:2011
Tepelný odpor	0,010 [m2K/W]	EN 15102:2007 + A1:2011

8. ***Příslušná technická dokumentace:***

Nelze použít

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Za výrobce podepsal: Grzegorz Tomaszewski (Ředitel; oddělení organizačního rozvoje)

Místo a datum vydání: **Środa Wielkopolska**
08.06.2026 13:50

DECORA S.A.
ul. Prądzyńskiego 24a
63-000 Środa Wlkp.
NIP: 786-10-00-577

Ydelseserklæring

RW4001/4 *DA*

1. ***Unik identifikationskode for produkttypen:***

HG WALL PANEL

EAN-kode findes på emballagen

2. ***Tilsigtet brug eller anvendelser:***

Indvendige vægbeklædninger

3. ***Producer:***

Decora S.A.; Prądzyńskiego 24a; 63-000 Środa Wielkopolska; Polen

4. ***Autoriseret repræsentant:***

Ikke relevant

5. ***System(er) til vurdering og verifikation af ydeevnens konstanthed:***

Systemnummer - 3

6. ***Harmoniseret standard:***

EN 15102:2007 + A1:2011

Bemyndiget organ:

INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Czechy

7. ***Erklærede ydeevneegenskaber:***

Væsentlige egenskaber:	**Værdi:**	**Standard:**
Brandreaktion	B-s2,d0	EN 15102:2007 + A1:2011
Formaldehydemission	BESTÅET	EN 15102:2007 + A1:2011
Indhold af tungmetaller	BESTÅET	EN 15102:2007 + A1:2011
Indhold af vinylchloridmonomer	BESTÅET	EN 15102:2007 + A1:2011
Lydabsorption	NPD	EN 15102:2007 + A1:2011
Termisk modstand	0,010 [m2K/W]	EN 15102:2007 + A1:2011

8. ***Relevant teknisk dokumentation:***

Ikke relevant

Ydeevneegenskaberne for produktet specificeret ovenfor er i overensstemmelse med sættet af deklarerede ydeevneegenskaber. Denne ydeevnedeklaration er udstedt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under eneansvar af den ovenfor identificerede fabrikant.

Underskrevet på vegne af producenten af: Grzegorz Tomaszewski (Direktør; afdeling for organisationsudvikling)

Sted og dato for udstedelse: **Środa Wielkopolska**
08.06.2026 13:50

DECORA S.A.
ul. Prądzyńskiego 24a
63-000 Środa Wlkp.
NIP: 786-10-00-577

Δήλωση Απόδοσης

RW4001/4 *EL*

1. ***Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης του τύπου προϊόντος:***

HG WALL PANEL

Ο κωδικός EAN είναι διαθέσιμος στη συσκευασία

2. ***Προβλεπόμενη χρήση ή χρήσεις:***

Εσωτερικές επενδύσεις τοίχων

3. ***Παραγωγός:***

Decora S.A.; Prądzyńskiego 24a; 63-000 Środa Wielkopolska; Πολωνία

4. ***Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:***

Δεν ισχύει

5. ***Σύστημα(α) αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης:***

Αριθμός συστήματος - 3

6. ***Εναρμονισμένο πρότυπο:***

EN 15102:2007 + A1:2011

Κοινοποιημένος οργανισμός:

INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Czechy

7. ***Δηλωμένες ιδιότητες απόδοσης:***

Βασικά χαρακτηριστικά:	**Αξία:**	**Πρότυπο:**
Αντίδραση πυρκαγιάς	B-s2,d0	EN 15102:2007 + A1:2011
Εκπομπή φορμαλδεΰδης	ΠΕΡΑΣΕ	EN 15102:2007 + A1:2011
Περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα	ΠΕΡΑΣΕ	EN 15102:2007 + A1:2011
Περιεκτικότητα σε μονομερές βινυλοχλωρίδιο	ΠΕΡΑΣΕ	EN 15102:2007 + A1:2011
Ηχοαπορρόφηση	NPD	EN 15102:2007 + A1:2011
Θερμική αντίσταση	0,010 [m2K/W]	EN 15102:2007 + A1:2011

8. ***Σχετική τεχνική τεκμηρίωση:***

Δεν ισχύει

Οι ιδιότητες απόδοσης του προϊόντος που καθορίζονται παραπάνω είναι συνεπείς με το σύνολο των δηλωμένων ιδιοτήτων απόδοσης. Αυτή η δήλωση απόδοσης εκδίδεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που προσδιορίζεται παραπάνω.

Υπογράφεται για λογαριασμό του κατασκευαστή από: Grzegorz Tomaszewski (Διευθυντής, Τμήμα Οργανωτικής Ανάπτυξης)

Τόπος και ημερομηνία έκδοσης: **Środa Wielkopolska**
08.06.2026 13:50

DECORA S.A.
ul. Prądzyńskiego 24a
63-000 Środa Wlkp.
NIP: 786-10-00-577

Declaración de desempeño

RW4001/4 *ES*

1. ***Código de identificación único del tipo de producto:***

HG WALL PANEL
Código EAN disponible en el embalaje

2. ***Uso o usos previstos:***

Revestimientos de paredes interiores

3. ***Productor:***

Decora S.A.; Prądzyńskiego 24a; 63-000 Środa Wielkopolska; Polonia

4. ***Representante autorizado:***

No aplicable

5. ***Sistema(s) de evaluación y verificación de la constancia del rendimiento:***

Número de sistema - 3

6. ***Norma armonizada:***

EN 15102:2007 + A1:2011

Organismo notificado:

INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Czechy

7. ***Propiedades de rendimiento declaradas:***

Características esenciales:	**Valor:**	**Estándar:**
Reacción al fuego	B-s2,d0	EN 15102:2007 + A1:2011
Emisión de formaldehído	APROBADO	EN 15102:2007 + A1:2011
Contenido de metales pesados	APROBADO	EN 15102:2007 + A1:2011
Contenido de monómero de cloruro de vinilo	APROBADO	EN 15102:2007 + A1:2011
Absorción acústica	NPD	EN 15102:2007 + A1:2011
Resistencia térmica	0,010 [m2K/W]	EN 15102:2007 + A1:2011

8. ***Documentación técnica relevante:***

No aplicable

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado en nombre del fabricante por: Grzegorz Tomaszewski (Director; Departamento de Desarrollo Organizacional)

Lugar y fecha de emisión: **Środa Wielkopolska**
08.06.2026 13:50

DECORA S.A.
ul. Prądzyńskiego 24a
63-000 Środa Wlkp.
NIP: 786-10-00-577



Toimivusdeklaratsioon

RW4001/4 *ET*

1. ***Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood:***

HG WALL PANEL
Pakendil on EAN kood

2. ***Ettenähtud kasutus või kasutusalad:***

Sisemised seinakatted

3. ***Tootja:***

Decora S.A.; Prądzyńskiego 24a; 63-000 Środa Wielkopolska; Poola

4. ***Volitatud esindaja:***

Ei kohaldata

5. ***Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem(id):***

Süsteemi number - 3

6. ***Harmoneeritud standard:***

EN 15102:2007 + A1:2011

Teavitatud asutus:

INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Czechy

7. ***Deklareeritud jõudlusomadused:***

Olulised omadused:	**Väärtus:**	**Standardne:**
Tulekahju reaktsioon	B-s2,d0	EN 15102:2007 + A1:2011
Formaldehüüdi emissioon	LÄBI LÄBI	EN 15102:2007 + A1:2011
Raskmetallide sisaldus	LÄBI LÄBI	EN 15102:2007 + A1:2011
Vinüülkloriidi monomeeri sisaldus	LÄBI LÄBI	EN 15102:2007 + A1:2011
Heli neeldumine	NPD	EN 15102:2007 + A1:2011
Termiline takistus	0,010 [m2K/W]	EN 15102:2007 + A1:2011

8. ***Vastav tehniline dokumentatsioon:***

Ei kohaldata

Toote ülaltoodud toimivusomadused on kooskõlas deklareeritud toimivusomaduste kogumiga. See toimivusdeklaratsioon antakse välja vastavalt määrusele (EL) nr 305/2011 ülalnimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja nimel allkirjastanud: Grzegorz Tomaszewski (Direktor; organisatsiooni arendusosakond)

Väljastamise koht ja kuupäev: **Środa Wielkopolska**
08.06.2026 13:50

DECORA S.A.
ul. Prądzyńskiego 24a
63-000 Środa Wlkp.
NIP: 786-10-00-577

Suorituskykyilmoitus

RW4001/4 *FI*

1. ***Tuotetyypin yksilöllinen tunnistekoodi:***

HG WALL PANEL

EAN-koodi löytyy pakkauksesta

2. ***Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):***

Sisäseinäpäällysteet

3. ***Tuottaja:***

Decora S.A.; Prądzyńskiego 24a; 63-000 Środa Wielkopolska; Puola

4. ***Valtuutettu edustaja:***

Ei sovellu

5. ***Suorituskyvyn pysyvyyden arviointi- ja todentamisjärjestelmä(t):***

Järjestelmän numero - 3

6. ***Harmonisoitu standardi:***

EN 15102:2007 + A1:2011

Ilmoitettu laitos:

INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Czechy

7. ***Ilmoitetut suorituskykyominaisuudet:***

Olennaiset ominaisuudet:	**Arvo:**	**Vakio:**
Palokäyttäytyminen	B-s2,d0	EN 15102:2007 + A1:2011
Vapautuminen Formaldehydi	HYVÄKSYTTY	EN 15102:2007 + A1:2011
Raskasmetallipitoisuus	HYVÄKSYTTY	EN 15102:2007 + A1:2011
Vinyylikloridi Monomeeri Pitoisuus	HYVÄKSYTTY	EN 15102:2007 + A1:2011
Äänenvaimennus	NPD	EN 15102:2007 + A1:2011
Lämmönkestävyys	0,010 [m2K/W]	EN 15102:2007 + A1:2011

8. ***Asiaankuuluvat tekniset asiakirjat:***

Ei sovellu

Yllä määritellyt tuotteen suorituskykyominaisuudet ovat yhdenmukaisia ilmoitettujen suorituskykyominaisuuksien kanssa. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti edellä mainitun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut: Grzegorz Tomaszewski (Johtaja; Organisaatiokehitysosasto)

Julkaisupaikka ja päivämäärä: **Środa Wielkopolska**
08.06.2026 13:50

DECORA S.A.
ul. Prądzyńskiego 24a
63-000 Środa Wlkp.
NIP: 786-10-00-577

Izjava o svojstva

RW4001/4 *HR*

1.	***Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda:***
	HG WALL PANEL **EAN kod dostupan na pakiranju**
2.	***Namjena ili namjene:***
	Unutarnje zidne obloge
3.	***Proizvođač:***
	Decora S.A.; Prądzyńskiego 24a; 63-000 Środa Wielkopolska; Poljska
4.	***Ovlašteni predstavnik:***
	Nije primjenjivo
5.	***Sustav(i) za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava:***
	Broj sustava - 3
6.	***Harmonizirani standard:***
	EN 15102:2007 + A1:2011
	Prijavljeno tijelo:
	INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI **třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Czechy**

7. ***Deklarirana svojstva performansi:***

Bitne karakteristike:	**Vrijednost:**	**Standard:**
Reakcija na vatru	B-s2,d0	EN 15102:2007 + A1:2011
Emisija formaldehida	PROŠIO	EN 15102:2007 + A1:2011
Sadržaj teških metala	PROŠIO	EN 15102:2007 + A1:2011
Sadržaj monomera vinil klorida	PROŠIO	EN 15102:2007 + A1:2011
Apsorpcija zvuka	NPD	EN 15102:2007 + A1:2011
Toplinska otpornost	0,010 [m2K/W]	EN 15102:2007 + A1:2011

8.	***Relevantna tehnička dokumentacija:***
	Nije primjenjivo

Svojstva izvedbe proizvoda navedena gore su u skladu sa skupom deklariranih svojstava učinkovitosti. Ova izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisao u ime proizvođača: Grzegorz Tomaszewski (Direktor; Odjel za organizacijski razvoj)

Mjesto i datum izdavanja: **Środa Wielkopolska**
08.06.2026 13:50

DECORA S.A.
ul. Prądzyńskiego 24a
63-000 Środa Wlkp.
NIP: 786-10-00-577



Teljesítménynyilatkozat

RW4001/4 *HU*

1.	***A terméktípus egyedi azonosító kódja:***
	HG WALL PANEL **Az EAN kód megtalálható a csomagoláson**
2.	***Rendeltetésszerű használat vagy felhasználások:***
	Beltéri falburkolatok
3.	***Termelő:***
	Decora S.A.; Prądzyńskiego 24a; 63-000 Środa Wielkopolska; Lengyelország
4.	***Meghatalmazott képviselő:***
	Nem alkalmazható
5.	***A teljesítményállandóság értékelésének és ellenőrzésének rendszere(i):***
	Rendszerszám - 3
6.	***Harmonizált szabvány:***
	EN 15102:2007 + A1:2011
	Bejelentett szervezet:
	INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI **třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Czechy**

7. ***Deklarált teljesítmény tulajdonságok:***

Alapvető jellemzők:	**Érték:**	**Standard:**
Tűzreakció	B-s2,d0	EN 15102:2007 + A1:2011
Formaldehid kibocsátás	ELÉRHETŐ	EN 15102:2007 + A1:2011
Nehézfém-tartalom	ELÉRHETŐ	EN 15102:2007 + A1:2011
Vinil-klorid monomer tartalom	ELÉRHETŐ	EN 15102:2007 + A1:2011
Hangelnyelés	NPD	EN 15102:2007 + A1:2011
Hőállóság	0,010 [m2K/W]	EN 15102:2007 + A1:2011

8.	***Vonatkozó műszaki dokumentáció:***
	Nem alkalmazható

A termék fent meghatározott teljesítménytulajdonságai összhangban vannak a deklarált teljesítménytulajdonságok halmazával. Ezt a teljesítménynyilatkozatot a 305/2011/EU rendelettel összhangban adják ki, a fent meghatározott gyártó kizárólagos felelősségére.

A gyártó nevében aláírta: Grzegorz Tomaszewski (Igazgató; Szervezetfejlesztési Osztály)

Kiállítás helye és dátuma: **Środa Wielkopolska**
08.06.2026 13:50

DECORA S.A.
ul. Prądzyńskiego 24a
63-000 Środa Wlkp.
NIP: 786-10-00-577

Dichiarazione di prestazione

RW4001/4 *IT*

1. ***Codice identificativo univoco del tipo di prodotto:***

HG WALL PANEL
Codice EAN disponibile sulla confezione

2. ***Uso o usi previsti:***

Rivestimenti per pareti interne

3. ***Produttore:***

Decora S.A.; Prądzyńskiego 24a; 63-000 Środa Wielkopolska; Polonia

4. ***Rappresentante autorizzato:***

Non applicabile

5. ***Sistema(i) di valutazione e verifica della costanza della prestazione:***

Numero di sistema - 3

6. ***Norma armonizzata:***

EN 15102:2007 + A1:2011

Ente notificato:

INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Czechy

7. ***Proprietà prestazionali dichiarate:***

Caratteristiche essenziali:	Valore:	Specificazione:
Reazione al fuoco	B-s2,d0	EN 15102:2007 + A1:2011
Emissione di formaldeide	PASSATO	EN 15102:2007 + A1:2011
Contenuto di metalli pesanti	PASSATO	EN 15102:2007 + A1:2011
Contenuto di monomero di cloruro di vinile	PASSATO	EN 15102:2007 + A1:2011
Assorbimento acustico	NPD	EN 15102:2007 + A1:2011
Resistenza termica	0,010 [m2K/W]	EN 15102:2007 + A1:2011

8. ***Documentazione tecnica rilevante:***

Non applicabile

Le proprietà prestazionali del prodotto sopra specificate sono coerenti con l'insieme delle proprietà prestazionali dichiarate.La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del produttore sopra identificato.

Firmato per conto del produttore da: Grzegorz Tomaszewski (Direttore; Dipartimento di sviluppo organizzativo)

Luogo e data di rilascio: **Środa Wielkopolska**
08.06.2026 13:50

DECORA S.A.
ul. Prądzyńskiego 24a
63-000 Środa Wlkp.
NIP: 786-10-00-577

Eksploatacinių savybių deklaracija
RW4001/4 *LT*

1.	***Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas:***
	HG WALL PANEL **EAN kodas yra ant pakuotės**
2.	***Numatytas naudojimas arba naudojimo būdai:***
	Vidaus sienų dangos
3.	***Gamintojas:***
	Decora S.A.; Prądzyńskiego 24a; 63-000 Środa Wielkopolska; Lenkija
4.	***Įgaliotas atstovas:***
	Netaikoma
5.	***Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema(os):***
	Sistemos numeris - 3
6.	***Darnusis standartas:***
	EN 15102:2007 + A1:2011
	Notifikuotoji įstaiga:
	INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI **třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Czechy**

7. ***Deklaruojamos eksploatacinės savybės:***

Esminės charakteristikos:	**Vertė:**	**Standartas:**
Ugnies reakcija	B-s2,d0	EN 15102:2007 + A1:2011
Formaldehido emisija	PATEIKTA	EN 15102:2007 + A1:2011
Sunkiųjų metalų kiekis	PATEIKTA	EN 15102:2007 + A1:2011
Vinilchlorido monomero kiekis	PATEIKTA	EN 15102:2007 + A1:2011
Garso sugertis	NPD	EN 15102:2007 + A1:2011
Šiluminė varža	0,010 [m2K/W]	EN 15102:2007 + A1:2011

8.	***Atitinkama techninė dokumentacija:***
	Netaikoma

Pirmiau nurodytos gaminio eksploatacinės savybės atitinka deklaruotų eksploatacinių savybių rinkinį. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduodama pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011, už kurią atsako tik aukščiau nurodytas gamintojas.

Gamintojo vardu pasirašė: Grzegorz Tomaszewski (Direktorius; Organizacijos plėtros skyrius)

Išdavimo vieta ir data: **Środa Wielkopolska**
08.06.2026 13:50

DECORA S.A.
ul. Prądzyńskiego 24a
63-000 Środa Wlkp.
NIP: 786-10-00-577

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

RW4001/4 *LV*

1. ***Produkta veida unikālais identifikācijas kods:***

HG WALL PANEL

EAN kods pieejams uz iepakojuma

2. ***Paredzētais lietojums***

Lekšējo sienu segumi

3. ***Ražotājs:***

Decora S.A.; Prądzyńskiego 24a; 63-000 Środa Wielkopolska; Polija

4. ***Pilnvarotais pārstāvis***

Nav piemērojams

5. ***Veiktspējas noturības novērtēšanas un pārbaudes sistēma(s):***

Sistēmas numurs - 3

6. ***Harmonizēts standarts:***

EN 15102:2007 + A1:2011

Pilnvarotā iestāde:

INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Czechy

7. ***Deklarētās veiktspējas īpašības:***

Būtiskās īpašības:	**Vērtība:**	**Standarta:**
Uguns reakcija	B-s2,d0	EN 15102:2007 + A1:2011
Formaldehīda emisija	IZDEVĪTA	EN 15102:2007 + A1:2011
Smago metālu saturs	IZDEVĪTA	EN 15102:2007 + A1:2011
Vinilhlorīda monomēra saturs	IZDEVĪTA	EN 15102:2007 + A1:2011
Skaņas absorbcija	NPD	EN 15102:2007 + A1:2011
Termiskā pretestība	0,010 [m2K/W]	EN 15102:2007 + A1:2011

8. ***Attiecīgā tehniskā dokumentācija:***

Nav piemērojams

Iepriekš norādītās izstrādājuma veiktspējas īpašības atbilst deklarēto veiktspējas īpašību kopai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un tas ir pilnībā atbildīgs iepriekš norādītajam ražotājam.

Ražotāja vārdā parakstījis: Grzegorz Tomaszewski (Direktors; Organizācijas attīstības departaments)

Izdošanas vieta un datums: **Środa Wielkopolska**
08.06.2026 13:50

DECORA S.A.
ul. Prądzyńskiego 24a
63-000 Środa Wlkp.
NIP: 786-10-00-577

Dikjarazzjoni ta' Prestazzjoni

RW4001/4 *MT*

1. ***Kodiċi ta' identifikazzjoni uniku tat-tip ta' prodott:***

HG WALL PANEL

Kodiċi EAN disponibbli fuq l-imballaġġ

2. ***Użi Intenzjonati***

Kisi tal-ħitan interni

3. ***Produttur:***

Decora S.A.; Prądzyńskiego 24a; 63-000 Środa Wielkopolska; Polonja

4. ***Rappreżentant awtorizzat:***

Mhux applikabbli

5. ***Sistema(i) għall-valutazzjoni u l-verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni:***

Numru tas-sistema - 3

6. ***Standard armonizzat:***

EN 15102:2007 + A1:2011

Korp notifikat:

INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Czechy

7. ***Proprjetajiet ta' prestazzjoni ddikjarati:***

Karatteristiċi essenzjali:	Valur:	Standard:
Reazzjoni tan-nar	B-s2,d0	EN 15102:2007 + A1:2011
Emissjoni tal-formaldehyde	Għadda	EN 15102:2007 + A1:2011
Kontenut ta 'metall tqil	Għadda	EN 15102:2007 + A1:2011
Kontenut tal-monomeru tal-klorur tal-vinil	Għadda	EN 15102:2007 + A1:2011
Assorbiment tal-ħoss	NPD	EN 15102:2007 + A1:2011
Reżistenza termali	0,010 [m2K/W]	EN 15102:2007 + A1:2011

8. ***Dokumentazzjoni teknika rilevanti:***

Mhux applikabbli

Il-proprjetajiet tal-prestazzjoni tal-prodott speċifikat hawn fuq huma konsistenti mas-sett ta 'proprjetajiet ta' prestazzjoni ddikjarati. Din id-dikjarazzjoni ta' prestazzjoni tinħareġ skont ir-Regolament (UE) Nru 305/2011 taħt ir-responsabbiltà unika tal-manifattur identifikat hawn fuq.

Iffirmat f'isem il-manifattur minn: Grzegorz Tomaszewski (Direttur; Dipartiment għall-Iżvilupp Organizzazzjoni)

Post u data tal-ħruġ: **Środa Wielkopolska**
08.06.2026 13:50

DECORA S.A.
ul. Prądzyńskiego 24a
63-000 Środa Wlkp.
NIP: 786-10-00-577

Prestatieverklaring

RW4001/4 *NL*

1. ***Unieke identificatiecode van het producttype:***

HG WALL PANEL

EAN-code beschikbaar op de verpakking

2. ***Beoogd gebruik of beoogde gebruiken:***

Binnenwandbekleding

3. ***Fabrikant:***

Decora S.A.; Prądzyńskiego 24a; 63-000 Środa Wielkopolska; Polen

4. ***Geautoriseerde vertegenwoordiger:***

Niet van toepassing

5. ***Systeem(en) voor beoordeling en verificatie van de bestendigheid van de prestaties:***

Systeemnummer - 3

6. ***Geharmoniseerde norm:***

EN 15102:2007 + A1:2011

Aangemelde instantie:

INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Czechy

7. ***Gedeclareerde prestatie-eigenschappen:***

Essentiële kenmerken:	**Waarde:**	**Standaard:**
Brandreactie	B-s2,d0	EN 15102:2007 + A1:2011
Formaldehyde-emissie	GESLAAGD	EN 15102:2007 + A1:2011
Zware metalen inhoud	GESLAAGD	EN 15102:2007 + A1:2011
Gehalte aan vinylchloridemonomeer	GESLAAGD	EN 15102:2007 + A1:2011
Geluidsabsorptie	NPD	EN 15102:2007 + A1:2011
Thermische weerstand	0,010 [m2K/W]	EN 15102:2007 + A1:2011

8. ***Relevante technische documentatie:***

Niet van toepassing

De hierboven gespecificeerde prestatie-eigenschappen van het product komen overeen met de set gedeclareerde prestatie-eigenschappen. Deze prestatieverklaring wordt uitgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend namens de fabrikant door: Grzegorz Tomaszewski (Directeur; afdeling Organisatieontwikkeling)

Plaats en datum van uitgifte: **Środa Wielkopolska**
08.06.2026 13:50

DECORA S.A.
ul. Prądzyńskiego 24a
63-000 Środa Wlkp.
NIP: 786-10-00-577

Declaração de Desempenho

RW4001/4 *PT*

1. ***Código de identificação único do tipo de produto:***

HG WALL PANEL

Código EAN disponível na embalagem

2. ***Usos pretendidos:***

Revestimento de parede interiores

3. ***Fabricante:***

Decora S.A.; Prądzyńskiego 24a; 63-000 Środa Wielkopolska; Polônia

4. ***Representante autorizado:***

Não aplicável

5. ***Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho:***

Número do sistema - 3

6. ***Norma harmonizada:***

EN 15102:2007 + A1:2011

Organismo notificado:

INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Czechy

7. ***Propriedades de desempenho declaradas:***

Características essenciais:	Valor:	Padrão:
Reação ao fogo	B-s2,d0	EN 15102:2007 + A1:2011
Emissão de formaldeído	APROVADO	EN 15102:2007 + A1:2011
Teor de metais pesados	APROVADO	EN 15102:2007 + A1:2011
Teor de monômero de cloreto de vinila	APROVADO	EN 15102:2007 + A1:2011
Absorção sonora	NPD	EN 15102:2007 + A1:2011
Resistência térmica	0,010 [m2K/W]	EN 15102:2007 + A1:2011

8. ***Documentação técnica relevante:***

Não aplicável

As propriedades de desempenho do produto especificadas acima são consistentes com o conjunto de propriedades de desempenho declaradas. Esta declaração de desempenho é emitida de acordo com o Regulamento (UE) n.º 305/2011 sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado em nome do fabricante por: Grzegorz Tomaszewski (Diretor; Departamento de Desenvolvimento Organizacional)

Local e data de emissão: **Środa Wielkopolska** **08.06.2026 13:50**

DECORA S.A.
ul. Prądzyńskiego 24a
63-000 Środa Wlkp.
NIP: 786-10-00-577



Declaratie de performanta

RW4001/4 *RO*

1. ***Cod unic de identificare al tipului de produs:***

HG WALL PANEL

Cod EAN disponibil pe ambalaj

2. ***Utilizări prevăzute:***

Acoperiri de pereți interiori

3. ***Producător***

Decora S.A.; Prądzyńskiego 24a; 63-000 Środa Wielkopolska; Polonia

4. ***Reprezentant autorizat:***

Nu se aplică

5. ***Sistem(e) de evaluare și verificare a constanței performanței:***

Numărul de sistem - 3

6. ***Standard armonizat:***

EN 15102:2007 + A1:2011

Organism notificat:

INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Czechy

7. ***Proprietăți de performanță declarate:***

Caracteristici esentiale:	Valoare:	Standard:
Reacția la foc	B-s2,d0	EN 15102:2007 + A1:2011
Emisia de formaldehidă	A Trecut	EN 15102:2007 + A1:2011
Conținut de metale grele	A Trecut	EN 15102:2007 + A1:2011
Conținut de monomer de clorură de vinil	A Trecut	EN 15102:2007 + A1:2011
Absorbția sunetului	NPD	EN 15102:2007 + A1:2011
Rezistenta termica	0,010 [m2K/W]	EN 15102:2007 + A1:2011

8. ***Documentatii tehnice relevante:***

Nu se aplică

Proprietățile de performanță ale produsului specificate mai sus sunt în concordanță cu setul de proprietăți de performanță declarate. Această declarație de performanță este emisă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 pe responsabilitatea exclusivă a producătorului identificat mai sus.

Semnat în numele producătorului de: Grzegorz Tomaszewski (Director; Departamentul Dezvoltare Organizațională)

Locul și data emiterii: **Środa Wielkopolska** **08.06.2026 13:50**

DECORA S.A.
ul. Prądzyńskiego 24a
63-000 Środa Wlkp.
NIP: 786-10-00-577

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach
RW4001/4 *SK*

1. ***Jedinečný identifikačný kód typu produktu:***

HG WALL PANEL
EAN kód dostupný na obale

2. ***Zamýšľané použitie:***

Vnútorné obklady stien

3. ***Výrobca:***

Decora S.A.; Prądzyńskiego 24a; 63-000 Środa Wielkopolska; Poľsko

4. ***Autorizovaný zástupca:***

Neuplatňuje sa

5. ***Systém(y) posudzovania a overovania stálosti úžitkových vlastností:***

Systémové číslo - 3

6. ***Harmonizovaný štandard:***

EN 15102:2007 + A1:2011

Notifikovaný orgán:

INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Czechy

7. ***Deklarované parametre:***

Základné vlastnosti:	**Parametre:**	**Štandard:**
Reakcia na oheň	B-s2,d0	EN 15102:2007 + A1:2011
Emisie formaldehydu	PASSED	EN 15102:2007 + A1:2011
Obsah ťažkých kovov	PASSED	EN 15102:2007 + A1:2011
Obsah monoméru vinylchloridu	PASSED	EN 15102:2007 + A1:2011
Absorpcia zvuku	NPD	EN 15102:2007 + A1:2011
Tepelná odolnosť	0,010 [m2K/W]	EN 15102:2007 + A1:2011

8. ***Príslušná technická dokumentácia:***

Neuplatňuje sa

Výkonnostné vlastnosti produktu špecifikované vyššie sú v súlade so súborom deklarovaných úžitkových vlastností. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť vyššie uvedeného výrobcu.

V mene výrobcu podpísal: Grzegorz Tomaszewski (Riaditeľ, oddelenie organizačného rozvoja)

Miesto a dátum vydania: **Środa Wielkopolska** **08.06.2026 13:50**

DECORA S.A.
ul. Prądzyńskiego 24a
63-000 Środa Wlkp.
NIP: 786-10-00-577

Izjava o lastnostih

RW4001/4 *SL*

1.	***Enolična identifikacijska koda vrste izdelka:***
	HG WALL PANEL **Koda EAN je na voljo na embalaži**
2.	***Predvidena uporaba:***
	Notranje stenske obloge
3.	***Proizvajalec:***
	Decora S.A.; Prądzyńskiego 24a; 63-000 Środa Wielkopolska; Poljska
4.	***Pooblaščeni zastopnik:***
	Ni primerno
5.	***Sistem(-i) ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti delovanja:***
	Številka sistema - 3
6.	***Usklajeni standard:***
	EN 15102:2007 + A1:2011

Priglašeni organ:

INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Czechy

7. ***Deklarirane lastnosti delovanja:***

Bistvene značilnosti:	Vrednost:	Standardno:
Požarna reakcija	B-s2,d0	EN 15102:2007 + A1:2011
Emisija formaldehida	USPELO	EN 15102:2007 + A1:2011
Vsebnost težkih kovin	USPELO	EN 15102:2007 + A1:2011
Vsebnost monomera vinilklorida	USPELO	EN 15102:2007 + A1:2011
Absorpcija zvoka	NPD	EN 15102:2007 + A1:2011
Toplotna odpornost	0,010 [m2K/W]	EN 15102:2007 + A1:2011

8.	***Ustrezna tehnična dokumentacija:***
	Ni primerno

Zgoraj navedene lastnosti delovanja izdelka so skladne z naborom deklariranih lastnosti delovanja. Ta izjava o zmogljivosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 in je izključno odgovoren zgoraj navedeni proizvajalec.

Podpisal v imenu proizvajalca: Grzegorz Tomaszewski (Direktor; Oddelek za organizacijski razvoj)

Kraj in datum izdaje: **Środa Wielkopolska** **08.06.2026 13:50**

DECORA S.A.
ul. Prądzyńskiego 24a
63-000 Środa Wlkp.
NIP: 786-10-00-577

Prestandadeklaration

RW4001/4 *SV*

1.	***Unik identifikationskod för produkttypen:***
	HG WALL PANEL **EAN-kod finns på förpackningen**
2.	***Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:***
	Invändiga väggbeklädnader
3.	***Tillverkare:***
	Decora S.A.; Prądzyńskiego 24a; 63-000 Środa Wielkopolska; Polen
4.	***Befullmäktigat ombud:***
	Ej tillämpligt
5.	***System för bedömning och verifiering av prestandabeständighet:***
	Systemnummer - 3
6.	***Harmoniserad standard:***
	EN 15102:2007 + A1:2011

Anmält organ:
INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI **třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Czechy**

7. ***Deklarerade prestandaegenskaper:***

Viktiga egenskaper:	Värde:	Standard:
Brandreaktion	B-s2,d0	EN 15102:2007 + A1:2011
Formaldehydemission	GODKÄND	EN 15102:2007 + A1:2011
Tungmetallinnehåll	GODKÄND	EN 15102:2007 + A1:2011
Vinylkloridmonomer Innehåll	GODKÄND	EN 15102:2007 + A1:2011
Ljudabsorption	NPD	EN 15102:2007 + A1:2011
Termisk resistans	0,010 [m2K/W]	EN 15102:2007 + A1:2011

8.	***Relevant teknisk dokumentation:***
	Ej tillämpligt

Prestandaegenskaperna för produkten som specificeras ovan överensstämmer med uppsättningen av deklarerade prestandaegenskaper. Denna prestandadeklaration utfärdas i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 under ensamt ansvar av tillverkaren som anges ovan.

Undertecknat på uppdrag av tillverkaren av: Grzegorz Tomaszewski (Direktör; avdelning för organisationsutveckling)

Plats och datum för utfärdandet: **Środa Wielkopolska** **08.06.2026 13:50**

DECORA S.A.
ul. Prądzyńskiego 24a
63-000 Środa Wlkp.
NIP: 786-10-00-577